

# 青田县发展和改革委员会文件

青发改审〔2022〕22号

## 关于青田县瓯南街道 0104-19 地块边坡治理工程可行性研究报告的批复

青田县人民政府瓯南街道办事处：

你单位《关于要求批复青田县瓯南街道 0104-19 地块边坡治理工程可行性研究报告的函》（青瓯办〔2022〕11号）和工程可研报告收悉。经研究，原则同意浙江恒欣设计集团股份有限公司编制完成的《青田县瓯南街道 0104-19 地块边坡治理工程可行性研究报告》。现将主要内容批复如下：

### 一、项目建设的必要性

项目建设是保障瓯南街道 0104-19 地块开发建设的需要，是消除地块用地安全隐患的需要，是推进当地经济社会可持续发展的需要。因此，青田县瓯南街道 0104-19 地块边坡治理工程建设是必要的。

### 二、项目建设地址

项目位于瓯南街道石郭下村。

### 三、主要建设内容及规模

项目总投资用地面积 7837.63 平方米，主要对瓯南街道 0104-19 地块建设用地红线南侧和北侧形成的两段开挖边坡和三段挡墙进行治理，主要采用“截排水+分级放坡+系统锚杆+框格含 GSS2A 主动网+10cm 高次团粒绿化+坡脚板肋式钢筋砼挡墙”治理方案。

#### 四、项目建设单位及施工期

项目由青田县人民政府瓯南街道办事处负责建设，计划施工工期 180 天。

#### 五、投资估算与资金筹措

项目估算总投资 1881.12 万元，建设资金由业主自筹解决。

2022 年 3 月 1 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

青田县发展和改革局

2022 年 3 月 1 日印发

**项目代码：2202-331121-04-01-719292**

